



Detalles del producto

CR-P/M 62V

CR-P/M 62V Pluggable module LED green, 6-24VAC/DC



Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-P/M 62V
Código de producto:	1SVR405654R1000
EAN:	4013614528804
Descripción corta:	CR-P/M 62V Pluggable module LED green, 6-24VAC/DC
Descripción larga:	El CR-P/M 62V es un módulo de función enchufable diseñado para zócalos de la gama CR-P y CR-M, que ofrece indicación LED verde y diodo integrado. Con una tensión de alimentación de control de 6-24 V AC/DC, este módulo compacto presenta unas dimensiones de 13 mm de ancho, 24 mm de alto y 9 mm de profundidad, con un peso neto de apenas 3 gramos. Equipado con tecnología de conexión enchufable, permite una instalación rápida y sencilla en los relés de control de la serie CR, proporcionando señalización visual del estado operativo mediante LED verde. El módulo cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando conformidad RoHS, y no contiene sustancias REACH superiores al 0,1% en masa, siendo ideal como accesorio para aplicaciones de control y señalización en instalaciones eléctricas industriales y de automatización.
Display Name:	CR-P/M 62V

Clasificación

EAN:	4013614528804
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85480090

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	2CDC110004C0210_05
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132576_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	13 mm
Alto del producto:	24 mm
Largo del product:	9 mm
Peso del product:	0.003 kg

Técnica

Función:	Accessory for interface relays CR-M Accessory for interface relays CR-P
Subfunción:	Pluggable function module for pcb and miniature relay sockets
Subfunción 2:	green LED
Tensión nominal de alimentación de control (U _s):	6 ... 24 V AC/DC
Señal de salida:	none
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SVD981001-4501
Información sobre RoHS:	1SVD981001-4401
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CSA:	CSA_262671_2785566
Certificado de cURus:	cURus508_E244328
Declaración de conformidad - CE:	1SVD982020-0001
Declaración de conformidad - UKCA:	1SVD982020-1000
Certificado EAC:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	9 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	180 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.032 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614373893

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC002586 - Accessories for switching relay
ETIM 8:	EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay
ETIM 9:	EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay
Clase electrónica:	V11.0 : 27371692
UNSPSC:	39122331
Número E (Finlandia):	2712727
Número E (Noruega):	4187444
Número E (Suecia):	4005387

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

