




Detalles del producto

BEY65-4

BEY65-4 Connection Set for Star-Delta Starter



Información General	
Tipo de producto extendido:	BEY65-4
Código de producto:	1SBN083413R2000
EAN:	3471523130968
Descripción corta:	BEY65-4 Connection Set for Star-Delta Starter
Descripción larga:	El BEY65-4 es un juego de conexión diseñado para facilitar la conexión de los polos principales de los contactores de línea, triángulo y estrella en un arrancador estrella-triángulo, compatible con las gamas de contactores AF40...AF65, AFC40...AFC65 y AFS40...AFS65. Este conjunto permite realizar la conexión fase-fase aguas arriba entre el contactor de línea y el contactor de triángulo, la conexión en paralelo aguas abajo entre el contactor de triángulo y el contactor de estrella, y la conexión del punto estrella aguas arriba del contactor de estrella. Está fabricado con barra de cobre macizo aislada, ofreciendo una solución robusta y confiable para instalaciones de arranque estrella-triángulo. El producto presenta unas dimensiones compactas de 110 mm de ancho, 40 mm de alto y 20,2 mm de profundidad, con un peso neto de 0,2 kg, facilitando su integración en cuadros eléctricos y sistemas de control de motores.
Display Name:	BEY65-4

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza

Código arancelario:	85389099
---------------------	----------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	1SBC101039M6801
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SAC200017M0002
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	110 mm
Largo del product:	20.2 mm
Alto del producto:	40 mm
Peso del product:	0.2 kg

Técnica

Normas:	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Tensión nominal de operación:	Main Circuit 690 V AC
Frecuencia nominal (f):	Main Circuit 50 / 60 Hz
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Adecuado para:	AF40 AF52 AF65 AFC40 AFC52 AFC65 AFS40 AFS52 AFS65 AF40B AF52B AF65B
Nombre del producto:	Connection Set

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS:	2CMT2021-006277
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Categoría RAEE: 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SBD250021U1000
Declaración de conformidad - UKCA:	1SBD250043U1000
Certificado RINA:	RINA_ELE084013XG
Certificado UL:	UL-US-L312527-152-02505102-1 UL-CA-L312527-452-02505102-1
Tarjeta de listado UL:	UL_E312527

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	150 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	200 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	20 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.21 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	3471523130968
Embalaje Nivel 2 Unidades:	caja 20 pieza
Embalaje Nivel 2 Peso:	4.2 kg

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7:	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Clase electrónica:	V11.0 : 27371392
UNSPSC:	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia):	3707152
Número E (Suecia):	3210219

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Contactores > Contactores

